



**ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS INÚTILES Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA
- NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

**Medidas precautorias:**

- Nunca almacene el producto en áreas que puedan inundarse.
- Almacene el producto en su envase original y protegiendo las etiquetas
- Mantenga disponible en el depósito materiales absorbentes para su utilización en caso de derrames (tierra, aserrín, arena o arcilla)
- No destranque las boquillas con la boca.
- No transporte el producto junto con alimentos, raciones animales o bebidas.
- Utilice equipo completo de protección personal en las actividades de preparación, aplicación y eliminación del producto o sus residuos.

**RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA:**

**CLASE TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO.** No irritante dermal. Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN). Categoría II: Causa daño temporal a los ojos. Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Tóxico en caso de inhalación. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias.

**EN CASO DE INTOXICACION, DEJAR DE TRABAJAR INMEDIATAMENTE Y LLAMAR A UN MEDICO, AL QUE SE LE DARÁ UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.**

En caso de intoxicación llamar al Centro Toxicológico,  
teléfono: 021 220418 / 021 204800



# Bravonil® 720 SC

FUNGICIDA PARA USO EN SOJA  
ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA

Grupo M05

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

syngenta®

**Composición:**

Clorotalonil\* ..... 72% p/v  
Equivalentes a Clorotalonil ..... 720 g/l  
Inertes ..... c.s.p. 100% p/v

\*IUPAC: Tetracloroisoflantonitrilo

**CLASE QUÍMICA:** Cloronitrilos

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

- NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
- Destruya este envase después de usar el producto.
- Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.
- Uso agrícola
- Fabricación extranjera

Venta autorizada por SYNGENTA

Registro Senave: 5908

L.V.N.º: 5551

Registrante: Syngenta Paraguay S.A.

Registro de Firma: SENAVE A 209

Avda. Mcal López N° 3811,

Asunción - Paraguay

Tel.: 595 21 325 4000

Fabricante: Syngenta Protecao de Cultivos Ltda,

Rodovia SP 332 KM 130, CEP 13140-000,

Paulínia, SP - Brasil

Importado por Syngenta Paraguay S.A.

Registro SENAVE A 209

Avda. Mcal López N° 3811,

Asunción - Paraguay

Tel.: 595 21 325 4000

Fecha de Liber.: ver en el envase.

Lote N°: ver en el envase.

Fecha Vto.: ver en el envase.

Los nombres de productos que contengan ®, el MARCO ALIANZA y el ICONO PROPOSITO son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

## Contenido neto: 20 litros



### NOCIVO



# Bravonil® 720 SC

FUNGICIDA PARA USO EN SOJA  
ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA  
Grupo M05  
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

syngenta®

**Composición:**

Clorotalonil\* .....72%p/v  
Equivalentes a Clorotalonil. .... 720 g/l  
Inertes. .... c.s.p. 100% p/v

\*IUPAC: Tetracloroisofaltonitrilo

CLASE QUIMICA: Cloronitrilos

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO
- Destruya este envase después de usar el producto.
- Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.
- Uso agrícola
- Fabricación extranjera

Venta autorizada por SENAVE

Registro Senave: 5908

L.V.N°: 5551

Importado por Syngenta Paraguay S.A.

Registro SENAVE A 209  
Avda. Mcal López N° 3811, Asunción - Paraguay  
Tel.: 595 21 325 4000

Registrante: Syngenta Paraguay S.A.  
Registro de Firma: SENAVE A 209  
Avda. Mcal López N° 3811,  
Asunción - Paraguay  
Tel.: 595 21 325 4000

Fabricante: Syngenta Protecao de Cultivos Ltda,  
Rodovia SP 332 KM 130, CEP 13140-000,  
Paulinia, SP - Brasil

Los nombres de productos que contengan el MARCO ALIANZA y la marca Syngenta y el ICONO PROPOSITO son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta.

Fecha de Liber.: ver en el envase.  
Lote N°: ver en el envase.  
Fecha Vto.: ver en el envase.

Contenido neto: 20 litros



NOCIVO



**GENERALIDADES**

**BRAVONIL 720 SC** es un fungicida de contacto, formulado en base al activo clorotalonil. Posee acción preventiva y curativa sobre enfermedades fúngicas que afectan a cultivos extensivos, como soja.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	ENFERMEDAD OBJETIVO	DOSIS/HA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	PERÍODO DE CARENCIA
SOJA	Phakopsora Pachyrhizi Colletotrichum dematium Diaporthe Phasedorum Cercospora Sojina Septoria Glycine Cercospora kikuchii Peronospora Manshurica	1-2 Litros	La primera aplicación deberá ser en vegetativo (V8). Realizar con máximo 2 aplicaciones por época de cultivo. De ser necesaria una segunda aplicación el intervalo entre aplicaciones deberá ser de 14 días.	30 días

**TECNICA DE APLICACION:**

**BRAVONIL 720 SC** es una suspensión concentrada que debe ser diluida en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Antes de abrir el envase de **BRAVONIL 720 SC**, invertirlo lentamente varias veces, para obtener una suspensión homogénea. Añadir la cantidad necesaria de **BRAVONIL 720 SC** de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente. Completar el volumen remanente de agua. Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar **BRAVONIL 720 SC** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia. En caso de emplear equipos de bajo volumen, se deberá realizar una presuspensión, mezclando previamente **BRAVONIL 720 SC** con agua en un recipiente. Posteriormente debe agregarse la solución preparada al tanque de la pulverizadora, siguiendo las recomendaciones indicadas anteriormente.

**EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION**

**BRAVONIL 720 SC** debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm<sup>2</sup> sobre las hojas del cultivo a proteger.

**BRAVONIL 720 SC** puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos, de alto y bajo volumen, y también a través de equipos de riego por aspersión. Los sistemas de riego por aspersión pueden ser modificados de manera que **BRAVONIL 720 SC** sea inyectado dentro de la red de riego, mientras esté en funcionamiento. Para el sistema de pivote central, deberá utilizarse una bomba inyectora que suministre la cantidad de fungicida requerida para el área a tratar. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

**Periodo de re-ingreso:** No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Please remove before printing. For favor, eliminate antes de imprimir.

**INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS:** no conocida.

**COMPATIBILIDAD:** Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**FITOTOXICIDAD:** a las dosis y en los cultivos recomendados no presenta síntomas de fitotoxicidad.

**RIESGOS AMBIENTALES**

**BRAVONIL 720 SC** es **extremadamente tóxico para peces**. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de no menos de 50 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

**BRAVONIL 720 SC** es prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas. No contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

**ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS**
- **INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACIOS**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL MEDICO**
- **NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA**
- **NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.**

**Medidas precautorias:**

- Nunca almacene el producto en áreas que puedan inundarse.
- Almacene el producto en su envase original y protegiendo las etiquetas.
- Mantenga disponible en el depósito materiales absorbentes para su utilización en caso de derrames (tierra, aserrín, arena o arcilla)
- No destranque las boquillas con la boca.
- No transporte el producto junto con alimentos, raciones animales o bebidas.

• Utilice equipo completo de protección personal en las actividades de preparación, aplicación y eliminación del producto o sus residuos.

**RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA: CLASE TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. No irritante dermal. Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN). Categoría II:**

Causa daño temporal a los ojos. Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Tóxico en caso de inhalación. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias.

**EN CASO DE INTOXICACION, DEJAR DE TRABAJAR INMEDIATAMENTE Y LLAMAR AL MEDICO, AL QUE SE LE DARA UNA COPIA DE LA ETIQUETA"**

**En caso de intoxicación llamar al Centro Toxicológico, teléfono: 021 220418 / 021 204800**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado. En caso de ingestión:** Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

**En caso de contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada. Puede producir efectos colaterales temporales como alergias, enrojecimiento o sarpullidos en las zonas expuestas de la piel. Las personas afectadas con irritación temporal de la piel responden a un tratamiento antihistamínico con cremas de esteroides o con esteroides sistémicos.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

**En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal. Puede causar irritación en el tracto respiratorio (irritación bronquial leve).

**NOTA PARA EL MÉDICO:** No existe un antídoto específico si el producto es ingerido. Trate sintomáticamente.

Condiciones médicas que se puedan agravar por la exposición: No se conocen.

**Derrames accidentales**

Remueva la capa de suelo contaminada y entierre en un lugar seguro lejos de cursos de agua. Colecte el material derramado cuidadosamen-

te y entierrelo en un lugar seguro o destínelo a envases adecuados para su eliminación en un sitio de eliminación de residuos. Enjuague el área con abundante agua. El producto derramado no debe utilizarse.

**ELIMINACION DEL PRODUCTO Y EL ENVASE**

Los envases vacíos deberán ser sometidos al triple lavado y eliminados de manera segura en un sitio adecuado para el tratamiento de este tipo de residuos o destinado a reciclaje. Vacíe los envases completamente, enjuague 3 veces y vierta la solución en el último tanque de preparación o en un sitio adecuado. No reutilice los envases vacíos para cualquier otro destino. Siempre cumpla con las regulaciones locales.



**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacene en un lugar adecuado, lejos del sol y la humedad, en un área bien ventilada apartado de alimentos, raciones animales o bebidas. Mantenga bajo llave. Evite el almacenamiento por debajo de -5°C y por encima de +35°C. NO apile el producto en pilas de más de 2 metros de altura, para evitar el compactamiento del producto.

**ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACIOS**
- **NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA**
- **NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.**

**Medidas precautorias:**

- Nunca almacene el producto en áreas que puedan inundarse.
- Almacene el producto en su envase original y protegiendo las etiquetas
- Mantenga disponible en el depósito materiales absorbentes para su utilización en caso de derrames (tierra, aserrín, arena o arcilla)
- No destranque las boquillas con la boca.
- No transporte el producto junto con alimentos, raciones animales o bebidas.
- Utilice equipo completo de protección personal en las actividades de preparación, aplicación y eliminación del producto o sus residuos.

**RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA:**

**CLASE TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. No irritante dermal. Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN). Categoría II:** Causa daño temporal a los ojos. Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Tóxico en caso de inhalación. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias.

**EN CASO DE INTOXICACION, DEJAR DE TRABAJAR INMEDIATAMENTE Y LLAMAR A UN MEDICO, AL QUE SE LE DARA UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.**

**En caso de intoxicación llamar al Centro Toxicológico, teléfono: 021 220418 / 021 204800**